Une pure tradition scandinave !
Découvrez le plaisir d'un bain chaud à l'extérieur !
L'eau, la chaleur ont des vertus apaisantes pour le corps.
Fabriqué en Finlande avec du bois finlandais issu des forêts à développement durable.

Votre spa à partir de 3619 € (hors frais de transport)

4-5 personnes ou 6 -8 personnes 4059 €

Demande de devis à charles.vjc@gmail.com

Un produit naturel de haute qualité, grâce au traitement ThermoWood, processus de production entièrement écologique sans recours à des adjuvants chimiques.

Un poêle immergé en aluminium chauffe l'eau de votre bain à 38 ° grâce à un feu de bois.

Pas de moteur : pas de bruits, pas de maintenance.

Ecologique, économique, facile à utiliser, été comme hiver.

Le bonheur pour tous, petits et grands !

Pour vos gîtes, chambres d'hôtes, hôtels,
apportez un plus à votre clientèle ! Un lieu d'échanges, de détente, inoubliable !

Un produit naturel de haute qualité.

Comment fonctionne votre spa ou Hot tub ?

- **Le spa est entièrement assemblé et prêt à être utilisé. (voir la rubrique installation)**

- **Il suffit de le remplir en une ou deux heures (selon le modèle) et de le chauffer grâce au poêle à bois immergé. Le feu s'allume simplement comme une cheminée. Lorsque vous avez atteint la température idéale de 38° en deux heures environ, il suffit de fermer le tirage grâce au couvercle du poêle.**

- **L'entretien est simple, il faut changer l'eau tous les 3 ou 4 bains ou toutes les 2 ou 3 semaines .Pour vidanger, retirer le bouchon qui se trouve au fond du bain. Il est nécessaire d'installer un raccord pour l'évacuation de l'eau. (voir la rubrique installation)**

- **Si vous voulez garder l'eau plus longtemps, vous pouvez installer un groupe de filtration et traiter l'eau.**

Comment s'installe votre spa ou Hot tub ?

Très facile à installer !

Le spa est livré monté.

Voici le manuel d'installation, à vous de jouer !

Pas de moteur : pas de bruits, pas de maintenance !

Votre spa sera livré sur une palette à la verticale entouré d'un emballage plastique, il doit être stocké horizontalement en attendant l'installation. Enlever la palette avant la position définitive.

Avant d'utiliser votre équipement, il faut savoir que le bois est un matériau vivant et réagit donc aux variations climatiques. L'un des facteurs les plus influents est l'humidité. Si le pourcentage d'humidité est élevé, le bois va "gonfler" et s'il est faible, il va se "rétracter". **Le bois traité selon le procédé Thermowood subit moins ces deux phénomènes**. Ce qui est excellent pour votre spa !

Le spa doit être placé sur une surface plane pouvant supporter le poids total du bain, de l'eau et des baigneurs. Un simple revêtement de graviers peut être utilisé pour une fondation simple et rapide (comme sur la photo) ou si vous préférez une base plus solide, vous pouvez réaliser une dalle en béton en béton ou l'installer sur une terrasse en bois. Nous vous recommandons de placer quelques lambourdes traitées (style pin traité autoclave) sur le socle en gravier ou béton pour assurer une parfaite circulation de l'air sous le bain. En aucun cas, le spa ne doit être placé directement sur le sol, l'herbe peut pousser et ainsi limiter la circulation de l'air. Ceci est important pour la longévité du matériel.

Prenez également en compte l'emplacement du tuyau de sortie de l'eau afin que la vidange puisse être faite sans problèmes. Le tuyau de sortie de l'eau fait 50 mm de diamètre pour pouvoir raccorder facilement une extension.

Sécurité incendie

Si le spa est placé près des habitations, par exemple à côté d'une terrasse, la distance de la cheminée près d'une matière combustible doit être suffisante.

Ne jamais laisser les enfants mettre du bois dans la cheminée!

Ne commencez jamais le feu si votre spa est vide ou si le niveau d'eau est insuffisant ! S'il n'y a pas assez d'eau dans le bain et que le feu est commencé cela fera fondre le poêle ! Le niveau d'eau doit être à 5 cm en dessous du haut du poêle. Dans ce cas, vous pouvez commencer le feu.

Il est recommandé de respecter le nombre de baigneurs adapté à votre spa sinon l'eau déborderait sur le poêle.

Assemblage de la cheminée

Votre spa sera livré pré-assemblé.
La cheminée est livrée séparément dans un carton et comporte 4 pièces (voir photo)

En premier, fixez le chapeau sur la partie C avec les trois vis papillon (C assemblé sur la photo). Installez le chapeau sur le bord droit de la partie B. Puis, placez la cheminée dans la feuille de protection (A). Ainsi, la partie resserrée de la cheminée reste visible. Introduisez cette partie dans le poêle et faites glisser la feuille de protection aussi bas que vous le pouvez.

Solidité du spa

Lors de la première utilisation du spa, vous pouvez constater quelques fuites entre les planches. L'eau passe au niveau des noeuds et des joints. C'est un phénomène normal qui s'arrêtera au bout de quelques utilisations car le bois est sec. Ainsi, quand vous utilisez le spa pour la première fois, vous devrez mettre plus d'eau.

Première utilisation

Avant la première utilisation, il est conseillé de le rincer car des particules de métal du poêle ou autres dépôts dus à la fabrication peuvent apparaître.

Sécurité et attention

Nous vous recommandons de couvrir votre spa lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela évitera que des feuilles, et autres particules ne viennent salir l'eau de votre bain.

Les spa en Thermowood ont une jolie couleur brune. Si vous voulez maintenir cette couleur au maximum, vous pouvez utiliser une huile avec ne protection UV pour l'extérieur une fois par an. N'utilisez aucune huile pour l'intérieur. La durée de vie de votre spa sera considérablement prolongée si vous prenez soin de le nettoyer régulièrement. Changer l'eau toutes les deux ou trois semaines ou après trois ou quatre bains. L'intérieur pourra être nettoyé avec une brosse et du savon.

Si votre spa est dédié à un usage public, nous vous recommandons d'utiliser un anti bactérien sans chlore et un système de filtration. Attention de bien vérifier les doses en fonction du volume d'eau de votre bain!

N'autorisez pas les enfants à jouer autour et dans le spa sans surveillance !

Attention aux marches qui peuvent devenir glissantes quand il pleut ou quand il gèle.

Si vous avez des maladies contagieuses de peau, évitez de vous baigner avec d'autres personnes.

Il est conseillé pour les baigneurs qui ont des problèmes cardiaques de garder la température de l'eau bien en dessous de 37 °.